Statistische Verhältnisse

der

croupösen Pneumonie.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde

der

hohen medicinischen Facultät der Universität Rostock

vorgelegt

von

Carl Neumann,

approb. Arzt.

Greifswald.

Druck von Julius Abel.

(1894)

in treuer Liebe und Dankbarkeit

gewidmet

vom

Verfasser.

Die croupöse Pneumonie ist, wie Strümpell sagt, in der grossen Mehrzahl der Fälle eine in klinischer, anatomischer und grösstenteils auch ätiologischer Beziehung vollständig einheitliche, scharf charakterisierte, acute, fieberhafte Lungenerkrankung. Am deutlichsten zeigt sich die Gesetzmässigkeit im Verlaufe der croupösen Pneumonie in anatomischer Beziehung. In allen zur Obduction kommenden Fällen von Pneumonia crouposa tritt immer ein und dieselbe Form der Entzündung, das croupöse Exsudat, in seinen verschiedenen Stadien zu Tage.

In der vorliegenden Arbeit wurden sämtliche Obductionsfälle während der Jahre 1886—1895 incl. aus dem pathologischen Institut der Universität Leipzig zusammengestellt, bei denen die anatomische Diagnose „Pneumonia crouposa" lautete, um die statistischen Verhältnisse dieser Krankheit festzustellen.

Tab. I.

Während der Jahre 1886—1895 incl. kamen im genannten Institut 10017 Leichen zur Obduction, die sich auf die einzelnen Jahre folgendermassen verteilten.

Jahr:	Obductionen:
1886	865
1887	805
1888	822
1889	977
1890	1025
1891	1047
1892	1167

Jahr:	Obductionen:
1893	1192
1894	1070
1895	1047
	Sa. 10017.

Die wenigsten Obductionen, nämlich 805, finden sich im Jahre 1887, die meisten, 1192, im Jahre 1893. Die Differenz zwischen beiden beträgt 287. Als das arithmetische Mittel ergiebt sich eine Jahresfrequenz von 1001,7.

Tab. II.

Jahr:	Fälle von croup. Pneum.
1886	10
1887	21
1888	17
1889	28
1890	42
1891	21
1892	26
1893	21
1894	17
1895	17
	Sa. 220.

Während derselben 10 Jahre kamen 220 Leichen zur Obduction, bei denen die anatomische Diagnose auf „croupöse Pneumonie“ gestellt wurde. Aus Tab. II ergiebt sich die Verteilung auf die einzelnen Jahre, so zwar, dass das Minimum nämlich 10 Fälle sich im Jahre 1886, und das Maximum mit 42 Fällen im Jahre 1890 findet. Die Differenz zwischen beiden beträgt 32. Allerdings muss hier bemerkt werden, dass Ende 1889 und 1890 eine Influenza-Epidemie über Deutschland hinwegzog. Das Anwachsen der Fälle zu dieser Zeit muss also auf diese Epidemie zurückgeführt werden. Als das

arithmetische Mittel ergiebt sich eine Jahresfrequenz von 22 Fällen.

Tab. III.

Jahr	Sämmtl. Obductionen	Fälle von croup. Pneumonie	%
1886	865	10	1,1
1887	805	21	2'6
1888	822	17	2,0
1889	977	28	2,8
1890	1025	42	4,1
1891	1047	21	2,0
1892	1167	26	2,2
1893	1192	21	1,8
1894	1070	17	1,6
1895	1047	17	1,6
Sa.	10017	220.	

Beim Vergleich der Tafeln I und II findet man, dass bei 2,1 % aller Todesfälle die croupöse Pneumonie die Ursache ist. Die Prozente der einzelnen Jahre schwanken zwischen 1,1 % und 4,1 %, woraus zu entnehmen ist, dass der Anteil der croupösen Pneumonie an der Sterblichkeit in den verschiedenen Jahren beträchtlich schwankt.

Stellen wir die Jahresfrequenz sämtlicher Obductionsfälle und der Fälle von croupöser Pneumonie graphisch dar, so bebemerken wir bei der ersten Kurve die Tendenz zum continuirlichen Steigen bis zum Höhepunkt im Jahre 1893. Von da ab fällt sie.

Dieselbe Tendenz zeigt im Grossen und Ganzen die zweite Kurve. Sie erreicht ihren Höhepunkt jedoch schon im Jahre 1890, zur Zeit der Influenza-Epidemie und sinkt dann allmählich.

Curve I.



Curve II.



Tab. IV.

Bei der Feststellung des procentualen Vorkommens der croupösen Pneumonie haben wir sämmtliche Obductionsfälle in Rechnung gezogen. Um diesen Fehler aus unserer Tabelle zu entfernen, stellen wir eine neue auf, in der nur die sogenannten internen Fälle berücksichtigt werden. Die Tabelle bezieht sich auf die Jahre 1890—1894 incl.

Vergleichen wir ihre Werte mit denen der Tabelle III, so finden wir überall geringe Differenzen.

Jahr	innere Fälle	Fälle von croup. Pneumonie	%	% nach Tab. III.
1890	992	42	4,2	4,1
1891	986	21	2,1	2,0
1892	1084	26	2,4	2,2
1893	1141	21	1,8	1,76
1894	1005	17	1,6	1,6

Tab. V

zeigt uns, dass unter den an croupöser Pneumonie Gestorbenen 2,7% Männer und 1,9% Weiber sind.

	Männer			Weiber		
Jahr	Zahl der Leichen	croup. Pneum.	%	Zahl der Leichen	croup. Pneum.	%
1890	615	30	4,9	377	12	3,2
1891	632	12	1,9	354	9	2,5
1892	676	20	2,9	408	6	1,4
1893	736	18	2,4	405	3	0,7
1894	608	10	1,6	397	7	1,8
Sa.	3267	90	2,7	1941	37	1,9

Tab. VI

belehrt uns über die Mortalität an croupöser Pneumonie in den verschiedenen Lebensalterstufen.

Jahr	Im 1. Jahre	1—10	11—20	21—30	31—40	41—50	51—60	61—70	71—80	81—95	Zusammen	Ohne Altersangabe
1886	0	0	0	0	3	2	2	0	2	0	9	1
1887	1	0	0	6	3	4	2	5	0	0	21	0
1888	0	0	0	2	6	2	0	4	1	0	15	2
1889	0	1	4	1	4	6	2	5	4	0	27	1
1890	0	1	2	2	12	9	6	3	4	1	40	2
1891	0	0	0	0	3	6	6	3	3	0	21	0
1892	1	2	3	5	2	2	7	2	1	0	25	1
1893	0	0	1	1	7	4	2	3	0	0	18	3
1894	1	0	1	0	1	4	5	2	2	1	17	0
1895	0	0	1	1	4	0	1	4	1	4	16	1
Sa.	3	4	12	18	45	39	33	31	18	6	209	11

11 Fälle mussten aus der Rechnung wegen Fehlens der Altersangabe ausgeschieden werden.

Die höchste Ziffer mit 45 Fällen finden wir im Alter von 31—40 Jahren, die geringste mit 3 Fällen im 1. Lebensjahre, mit 4 Fällen im Alter von 1—10 und mit 6 Fällen im Alter von 81—95 Jahren.

Bis zum 40. Jahre steigt die Zahl der Fälle continuirlich bis zu der bereits erwähnten Höhe von 45 Fällen an und fällt dann wieder ab. Das Lebensalter von 31—50 Jahren weist 84 von 209 Obductionsfällen auf, also: 39,5%. Demgegenüber stehen nur 37 Fälle in den ersten 30 Lebensjahren, also 17,7% und 88 Fälle im Alter von 51—95 Jahren, das sind 42,1%.

Dies stimmt mit der bekannten Erfahrung überein, dass die Prognose der croupösen Pneumonie sich mit dem zunehmenden Lebensalter verschlechtert.

Tab. VII.

Wie sich die Fälle von croupöser Pneumonie auf die einzelnen Monate verteilen, ersehen wir aus folgender Tabelle.

Jahr	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	Dezember	Zusammen
1886	2	1	1	2	1	0	1	0	1	0	1	0	10
1887	1	2	4	3	1	2	3	0	2	2	0	1	21
1888	3	2	0	4	1	1	1	2	0	1	1	1	17
1889	4	1	3	1	4	2	0	0	3	3	3	4	28
1890	10	1	3	4	6	3	0	3	0	5	4	3	42
1891	2	2	5	1	4	1	0	3	0	1	1	1	21
1892	4	4	1	1	6	0	2	2	1	1	3	1	26
1893	4	2	4	1	4	0	0	3	0	1	2	0	21
1894	2	3	3	0	5	0	1	1	0	0	1	1	17
1895	0	1	2	1	1	5	2	2	1	0	0	2	17
Sa.	32	19	26	18	33	14	10	16	8	14	16	14	220

Die meisten Todesfälle fallen auf die Monate Januar bis Mai incl. In diesen 5 Monaten kommen 128 Fälle vor, d. i. 58%.

Im I. Quartal finden sich 77 Obductionsfälle, also $^1/_3$ der Gesammtzal, im II. Quartal 65, im III. Quartal 34, im letzten Quartal 44. Das Maximum an Obductionsfällen von croupöser Pneumonie findet sich mit 33 im Mai. Diesem Monat folgt zunächst der Januar mit 32, dann der März mit 26 Fällen. Die niedrigste Ziffer weist der September mit 8 auf, ihm folgen der Juli mit 10, und dann der Juni, October und Dezember mit je 14 Obductionsfällen.

Die Monate würden also mit Rücksicht auf die Häufigkeit der Todesfälle in folgender Reihenfolge erscheinen:

1. Mai. 2. Januar. 3. März. 4. Februar. 5. April. 6. August. 7. November. 8. Oktober. 9. Dezember. 10. Juni. 11. Juli. 12. September.

Tab. VIII.

Einen Ueberblick über die verschiedenen Stadien der croupösen Pneumonie, wie sie bei den Obductionen vorgefunden wurden, giebt folgende Tabelle:

Jahr.	Anschoppung Ödem und Hyperämie.	Rote Hepatisation.	Uebergang zur grauen Hepatisation.	Graue Hepatisation.	Uebergang zur Resolution.	Resolution.	Ausgang in Gangrän od. Abscess	Sa.
1886	1	0	4	2	1	2	0	10
1887	4	1	0	15	1	0	0	21
1888	5	5	3	2	0	0	2	17
1889	1	17	0	8	0	0	2	28
1890	3	21	3	12	0	0	3	42
1891	0	11	0	9	0	0	1	21
1892	1	10	2	10	0	1	2	26
1893	1	7	1	7	1	0	4	21
1894	0	9	0	5	1	2	0	17
1895	1	2	2	8	2	1	1	17
Sa.	17	83	15	78	6	6	15	220

In 93 Fällen, also in 42,3%, trat der Tod im Stadium der grauen Hepatisation bezw. im Uebergangsstadium von der roten zur grauen Hepatisation ein. Es ist dies nach dem 2. Drittel der Zeit, in der die croupöse Pneumonie bei günstigem Ausgange zu verlaufen pflegt.

In 83 Fällen, also in 37,7 % trat der Tod im Stadium der roten Hepatisation ein, in 17 Fällen während der Anschoppung. 12 Fälle befanden sich im Stadium der Lösung bezw. im Uebergangsstadium zur Lösung.

15 Fälle nahmen ihren Ausgang in Gangrän oder Abszess.

Tab. IX

soll uns über den Sitz der croupösen Pneumonie Aufschluss geben.

Jahr.	Rechsseitig			Linksseitig			Beiderseitig			Sa
	Männl.	Weibl.	Sa.	Männl.	Weibl.	Sa.	Männl.	Weibl.	Sa.	
1886	3	1	4	0	1	1	4	1	5	10
1887	8	0	8	4	2	6	6	1	7	21
1888	4	1	5	6	1	7	5	0	5	17
1889	11	2	13	3	3	6	9	0	9	28
1890	8	2	10	3	3	6	18	8	26	42
1890	4	3	7	1	1	2	8	4	12	21
1891	7	3	10	4	0	4	8	4	12	26
1892	6	2	8	3	0	3	10	0	10	21
1893	2	3	5	0	2	2	8	2	10	17
1894	6	4	10	0	0	0	4	3	7	17
Sa.	59	21	80	24	13	37	79	23	102	220

Die rechte Lunge war in 80 Fällen, also: 36,3 %,
die linke Lunge in 37 Fällen, also: 16,8 %,
beide Lungen in 102 Fällen, also: 46,3 % von der croupösen Pneumonie ergriffen.

Für die Geschlechter finden wir folgende Werte.

I. Männer.

Rechtsseitige Pneumonie	36,4 %
Linksseitige „ „	14,8 %
Beiderseitige „ „	48,9 %

II. Weiber.

Rechtsseitige Pneumonie	37,5	%
Linksseitige „ „	23,2	%
Beiderseitige „ „	39,4	%

Wir finden, dass sowohl beim männlichen, als auch beim weiblichen Geschlecht die croupöse Pneumonie in den meisten Fällen beide Lungen befällt. Dann folgt, und zwar wiederum bei beiden Geschlechtern, die rechte Lunge.

Am seltensten war die linke Lunge von der croupösen Pneumonie ergriffen.

In den 80 Fällen, in denen die croupöse Pneumonie die rechte Lunge befallen hatte, verteilte sie sich auf die einzelnen Lungenlappen folgendermassen:

1) Oberlappen	14	mal
2) Mittellappen	5	„
3) Unterlappen	14	„
4) Ober- u. Mittellappen	6	„
5) Unter- u. Mittellappen	7	„
6) Unter- u. Oberlappen	10	„
7) ganze rechte Lunge	24	„

Die linke Lunge war in 37 Fällen erkrankt, und zwar

1) Oberlappen	7	mal
2) Unterlappen	9	„
3) ganze linke Lunge	21	„

Beide Lungen waren in 102 Fällen von der croupösen Pneumonie befallen, davon waren

1) beide Oberlappen	3	mal
2) „ Unterlappen	7	„
3) r. Ober- u. l. Unterlappen	1	„
4) l. Ober- u. r. Unterlappen	1	„

erkrankt.

Andere Kombinationen fanden sich in 67 Fällen.

Wir sehen, dass die ganze rechte Lunge in 24 Fällen von 80 erkrankt ist, das sind 30 %.

In je 17,5 % der Fälle war der rechte Oberlappen und der rechte Unterlappen erkrankt.

Der Mittellappen allein war nur in 5 Fällen erkrankt, das sind 6,3 %.

Auch bei der linken Lunge finden sich verhältnissmässig ähnliche Werte.

In 56,7 % der Fälle war die ganze linke Lunge erkrankt, in 18,9 % der linke Oberlappen, in 24,4 % der linke Unterlappen.

Tab. X

soll uns eine Uebersicht über die sonstigen pathologischen Veränderungen der Organe geben.

I. Die Lunge.

a) Tuberculose	15	mal
b) Emphysem	22	„
c) Atelectase	4	„
d) schieferige Induration	1	„
e) Anthracosis	1	„
Sa.	43	mal

II. Bronchien.

a) Bronchitis acuta	51	mal
b) „ „ chronica	3	„
c) „ „ purulenta	20	„
Sa.	74	mal

III. Pharynx-Larynx-Trachea.

a) Pharyngitis	2	mal
b) Laryngitis	4	„
c) Tracheitis	10	„
d) Diphtheria laryng. et trach.	1	„
Sa.	17	mal

IV. Pleura.

a)	Pleuritis serosa	19 mal
b)	„ „ fibrinosa	63 „
c)	„ „ sero-fibrinosa	8 „
d)	„ „ purulenta	7 „
e)	„ „ Pleulaschwarten	1 „
	Sa.	98 mal

V. Herz.

a)	schlaffe Beschaffenheit	7 mal
b)	Braune Atrophie des Herzfleisches	38 „
c)	Verfettung des Herzmuskels	15 „
d)	Dilatation d. r. Ventrikels	7 „
e)	Hypertrophie des r. Ventrikels	16 „
f)	Dilatation und Hypertrophie	5 „
g)	Dilatation des l. Ventrikels	4 „
h)	Hypertrophie „ „	13 „
i)	Dilatation u. Hypertrophie d. l. V.	5 „
k)	Myocarditis acuta	13 „
l)	schwielige Myocarditis	5 „
m)	Pericarditis fibrinosa	10 „
n)	„ purulenta	1 „
o)	Endocarditis	12 „
p)	Hydropericard	3 „
q)	Arteriosclerosis universal	19 „
r)	Sklerose der Cornararterien	6 „
	Sa.	179 mal

VI. Milz.

a)	Stauung und Schwellung	29 mal
b)	Trübe Schwellung	1 „
c)	Atrophie	8 „
d)	Anämie	15 „
e)	Hyperämie	3 „
f)	schlaffe Beschaffenheit	7 „

g) Infarcte	5	mal
h) Infectiöser Milztumor	49	„
i) Perisplenites	6	„
k) Starke Pigmentablagerung	3	„
Sa.	126	mal

VII. Nieren.

a) Stauung und Schwellung	19	„
b) Schrumpfung	24	„
c) Trübe Schwellung und parenchymatöse Degenerat.	58	„
d) Verfettung	4	„
e) Anämie	4	„
f) Hyperämie	8	„
g) Nephritis		
1) parenchymat. acuta	16	„
2) „ „ chronica	1	„
3) haemorrhagica	7	„
4) Glomerulo-Nephritis	1	„
h) Haemorrhagien	1	„
i) Infarctnarben	2	„
Sa.	145	mal

VIII. Leber.

a) Stauung und Schwellung	15	mal
b) Trübe „ „ und parenchymat. Degenerat.	41	„
c) Atrophie	23	„
d) Fettleber	20	„
e) Cirrhotische Fettleber	4	„
f) Lebercirrhose	4	„
g) Anämie	1	„
h) Hyperämie	3	„
i) Syphilis	4	„
k) Carcinom	1	„

l) Miliartuberkeln	1	mal
m) Multiple Angiome	1	„
n) Induration	1	„
o) Schnürleber	3	„
p) Gallensteine	3	„
Sa.	125	mal

IX. Magen.

a) Gastritis acuta	29	mal
b) „ chronica	12	„
Sa.	41	mal

X. Darm.

a) Catarrh	16	mal
b) Verfettung d. Darmmuskulat.	1	„
c) Tuberkulose	1	„
Sa.	18	mal

XI. Genitalien.

a) Atrophie des Testikel	2	mal
b) Tuberculose d. Prostata	4	„
c) Hodensyphilis	3	„
d) Carcinoma uteri	1	„
e) Peri-Para- und Endometritis	5	„
f) Metritis	2	„
Sa.	17	mal

XII. Blase.

a) Cystitis	3	mal
b) „ haemorrhagica	1	„
c) „ purulenta	1	„
d) Diphtherie	1	„
Sa.	6	mal

XIII. Gehirn.

a) Ödem u. Hyperämie	34	mal
b) Atrophie	2	„

c) Trübung der Meningen	2	„
d) Meningitis	8	„
e) Leptomeningitis	9	„
f) Paehymeningitis	2	„
g) „ „ haemorrhagica	1	„
h) Abscess im Kleinhirn	1	„
	Sa. 59	mal

In 11 Fällen fand sich Icterus vor, 3 mal wurde Delirium alcoholicum nachgewiesen.

Wir sehen aus dieser Tabelle, dass Komplikationen seitens des Herzens am häufigsten vorkommen, nämlich in 81,3 % der Fälle. Ihnen folgen Veränderungen der Nieren mit 65,9 % und der Milz mit 37,7 %. In 22,3 % der Fälle fand sich der acute infectiöse Milztumor vor und, wenn wir die Fälle bei denen die Diagnose auf „Stauung und Schwellung" der Milz lautete, hinzurechnen, war in nicht ganz einem Drittel der Fälle die Milzschwellung vorhanden.

In 56,8 % der Fälle war die Leber mit erkrankt.

Pathologische Veränderungen der Pleura fanden sich in 44,6 %, der Bronchien in 33,6 % der Fälle.

Komplikationen seitens der Lungen waren in 19,6 % der Fälle vorhanden.

Der Magen war in 18,6 % der Fälle erkrankt.

Tab. XI.

Stecher hat nach 656 Obductionsfällen von Pneumonia cruposa während der Jahre 1851—1865 aus dem pathologischen Institut in Leipzig in einer Dissertation die statistischen Verhältnisse der Krankheit berechnet, und ich will nunmehr die von ihm gefundenen Werte mit den meinigen vergleichen.

Nach Stecher entfallen 4,3 %
Nach meiner Tabelle 2,1 %

sämmtlicher Todesfälle auf croupöse Pneumonie

Stecher giebt an, dass unter den Secirten

3,2 % Männer. 2,7 %
2,0 % Weiber. 1,9 %

an croupöser Pneumonie gestorben seien. Die Zahlen meiner Tabelle habe ich rechts daneben gestellt.

Nach der Stecher'schen Statistik lieferte die meisten Pneumonie-Todesfälle das Decennium vom 21. bis 30. Lebensjahre, — nach der meinigen die Decennien vom 31. bis 50.

Nach Stecher fallen 63,4 % sämtlicher Todesfälle von croupöser Pneumonie in die Monate December bis Mai incl., in die übrigen Monate 36,6 %.

Meine Statistik liefert fast gleiche Werte. nämlich:

64,5 % im December bis Mai incl.,
35,9 % in den übrigen Monaten.

Bedeutende Differenzen zwischen der Stecher'schen und meiner Statistik finden sich hinsichtlich der Localisation der croupösen Pneumonie. Ich lasse hier eine Vergleichung beider Tabellen folgen.

I. Rechtsseitige Entzündung.

Stecher:

53,8 % Männer. 36,4 %
52,7 % Weiber. 37,5 %

II. Linksseitige Entzündung.

30,8 % Männer. 14,8 %
31,4 % Weiber. 23,2 %

III. Beiderseitige Entzündung.

15,3 % Männer. 48,9 %
15,7 % Weiber. 39,4 %

Die Zahlen meiner Statistik stelle ich der Übersicht wegen rechts daneben.

Nach Stecher wird der rechte Unterlappen am häufigsten von der croupösen Pneumonie befallen; — nach meiner Statistik die ganze linke Lunge.

Ltde. No. u. Monat	Namen, Alter, Beruf	Lungen					Pharynx, Laryns, Trachea, Bronchia
		linker Lappen		rechter Lappen			
		ober	unter	ober	mittel	unter	
				1886.			
1. I.	Frau Heil ? ?	Ödem					
2. I.	Hippermann, Friedrich, 36 J. ?	Ödem	Ödem	Übergang z. grauen Hepatis.			Bronchit.
3. II.	Gäbler, Ernst, 57 J., Müller				Übergang zur grauen Hepatisat.		
4. III.	Petermann, August, 39 J., ?			graue Hepatis.			Bronchit.
5. IV.	Krüger, Eduard, 46 J., Handarbeiter			graue Hepatisation			
6. IV.	Weber, Albin, 49 J., Kaufmann	Übergang z. grauen Hepatis.	Beginn. Resolut.	Ödem und Hyperämie			
7. V.	Hartwich, ? 35 J., Maurer	Übergang z. grauen Hepatis.		graue Hepatis.		Lösung	
8. VII.	Oeser, Constanze, 71 J., Kaufmannsfrau			rote Hepatis.		Übergang z. grauen Hepatis.	
9. IX.	Hüttenrauch, Hermine, 72 J., Schriftgiesserfrau	graue Hepatis.	Resolut.	Ödem			
10. XI.	Wolf, Carl, 60 J., Handelsmann	graue Hepatis.		Ödem			
				1887.			
11. I.	König, Ludwig, 47 J., Handarbeiter			rote Hepatisat.		graue Hepatisat.	
12. II.	Striebel, Wilhelm, 23 J. ?		Anschoppung	graue Hepatisat.	beginnende Resorption		
13. II.	Grüner, Oscar, 24 J., Hutmacher			bronchiect. Cavernen Ödem			
14. III.	Dornenburger, Carl, 42 J., Fleischbesch.	graue Hepatisat.					Bronchit.
15. III.	Kitzing, Wilhelm, 34 J., Schmied			graue Hepatisat.			eiterige Bronchit.
16. III.	Kosche, August, 28 J., Lohnkellner			graue Hepatisat.			eiterige Bronchit.

Pleura	Herz	Milz	Nieren	Leber	Haut	Gehirn	Bemerkung
			1886.				
	Hypertr. b. ventric.					Meningit.	Cystit. purul.
Pleur.fibr. rechts	Arterios-kleros	Atrophie	trübe Schwellg.	Fettleber			Tuberculose der Prostata
Pleur.fibr. beiders.		acuter Milztum.		Schwellg.			
eiterige Pleurit. r.	geringe Schwellg.						
Fibrin. Pleur. beiders.	Hypertr. r. Ventric.		Stauung				
	Pericard.	schlaff				Oedem	
Fibrin. Pleur. beiders.		acut. Milz-tum. Peri-oplenit.	Schwellung u. Ver-fettung				Gummata in beiden Hoden
		Periople-nit. chron.					
		Schwellg.	Stauung				
	braune Atrophie						Cystitis
			1887.				
eitrige Pleurit.	Ver-fettung	Hyper-ämie					
Pleurit.	Fettherz		Verfettung				
	Dilatat. d. l. Ventric. Verfettg.						
Pleur.fibr. beidersts.	Pericar-dit. fibrin.	schlaff					
	schlaff	Schwellg.		Fettleber			
	schlaff						

Lfde. No. u. Monat	Namen, Alter, Beruf	Lungen					Pharynx, Larynx, Trachea, Bronchia
		linker Lappen		rechter Lappen			
		ober	unter	ober	mittel	unter	
17. III.	Benedix, Carl, 27 J., Handarbeiter	Emphysem				graue Hepatis.	
18. IV.	Schaab, Friederike, 68 J., ?				Ödem u. Hyperämie		
19. IV.	Kahle, August, 45 J., Handelsmann	graue Hepatis.	Anschoppung	Hyperämie			
20. IV.	Kunze, Arthur, 6 Monate	Atelectase		graue Hepatis.		Anschoppung	
21. V.	Reimann, Eduard, 69 J., Weber	graue Hepatis.	beginn. graue Hepatisation				Bronchit.
22. VI.	Seiffert, Carl, 70 J., Schuster	Ödem u. Hyperämie			graue Hepatisation		
23. VI.	Fleisch, Franz, 30 J., Schuhmacher	Ödem		graue Hepatisation			
24. VII.	Jung, Friedrich, 70 J., Goldarbeiter		graue Hepatis.				
25. VII.	Bornemann, Robert, 31 J., Zimmerm.	Emphysem Oedem					Bronchit.
26. VII.	Neef, Otto, 27 J., Handarbeiter					graue Hepatis.	
27. IX.	Zietsche, Eleonore, 48 J., Arbeiterin			graue Hepatis.			Bronchit.
28. IX.	Funk, Marie, 61 J., Chorsängersfrau	Ödem					
29. X.	Klemens, Franz, 31 J., Maurer	Hyperämie			graue Hepatisat.	rote	
30. X.	Thiele, Dorothea, 60 J., Wwe.	Hyperämie Oedem		graue Hepatis.		Hyperämie Oedem	Tracheit. Bronchit.
31. XII.	Seidler, Franz, 57 J. Kammmacher	rote Hepatis.	Anschoppung	Hyperämie			

Pleura	Herz	Milz	Nieren	Leber	Haut	Gehirn	Bemerkung
Pleurit. fibrin.			Verfettg.				
							Cyst. haemorrh. Endometrit. chronic.
Pleurit. seros. l.	Hypertr. d. l. Ventr.	Hyperplasie					
		acuter Milztumor					
	Pericard.			Atrophie			Hyperämie des Darms
	braune Atrophie schwiel. Myocard.			schlaff			
	Hypertrophie d. l. Ventric.	schlaff	Stauung				
Pleurit. fibrin. l.	fettige Degener.			Atrophie			acute Gastritis
Pleurit. l.	Hypertr. l. Ventric.	Milztumor	Stauung				
Pleurit. seros. l.	Dilatat. l. Ventric.	schlaff	acute Nephritis.				
			venöse Stauung Infarct.				
Pleurit. fibrin. r.	schlaffArteriosk.		senile Schrmpfg			Leptomeningitis	
	Hypertr. bd. Ventr.	schlaff		blutreich			
Pleurit. fibrin. r.	Atrophie	Anämie		Fettleber		Ödem	Atrophie d. Magens u. Darms
	Hypertr. u. Dilat. l. Ventric. Arteriosklerose. Schwielbildung		Schrmpfniere				

Lfde. No. u. Monat	Namen, Alter, Beruf	Lungen					Pharynx, Larynx, Trachea, Bronchia
		linker Lappen		rechter Lappen			
		ober	unter	ober	mittel	unter	
				1888.			
32. I.	Dücker, Friederike, 67 J., Schneiderw.				rote Hepatisat.		
33. I.	Dressler, Carl, ? Handarbeiter				eiterige Schmelzg		
34. I.	Hentschke, Ernst, 39 J., Maurer	Käsig	Ödem	Tuberculose			
35. II.	Merlich, Robert, 40 J., Zimmerm.	Ödem u. Hyperämie					
36. II.	Müller, Theodor, 66 J., Kaufmann	Übergang z. grauen Hepatisat.		Ödem Anthrakosis			
37. IV.	Mehnert, Carl, 22 J., Tischler	eiterige Schmelzg					
38. IV.	Kutscher, Rudolf, 62 J., Arbeiter		rote Hepatis.				
39. IV.	Genom, Eriedrich, 62 J., Fleischer	Emphysem			Übergang z. grauen Hepatisation		
40. IV.	Tanne, Gustav, 40 J., Tischler	Ödem u. Hyperämie					
41. V.	Koch, Wilhelm, 28 J., Maurer		Hyperämie u. Ödem		Übergang z. grauen Hepatisation		
42. VI.	Stelzen, August, 43 J., Arbeiter	Ödem Hyperämie					
43. VII.	Rauschenbach, Carl, ? ?	Ödem	graue Hepatisat. in den centralen Partien eiterige Schmelzung				
44. VIII.	Voigt, Wilhelmine, 48 J., Tischlersfr.	Ödem u. Hyperämie		Alte tuberkulöse Prozesse.			Bronchit.
45. VIII.	Pennichen, Hans, 73 J., Arbeiter	Ödem		graue Hepatis.		Anschoppung	

Pleura	Herz	Milz	Nieren	Leber	Haut	Gehirn	Bemerkung
			1888.				
	braune Atrophie						Kyphoskoliose
Pleurit. veros. r.	schlaff, Verfettg.					Atrophie Leptomening. chronic.	
	schlaff		Anäme	Muskatnussleber			Tuberkulose d. Darms
Pleurit. fibrin.	Pericard. fibrin.			cirrhosische Fettleber	Icterus		Säufermagen
	Verfettg.	weich	senile Schrmpfg	Cirrhose			
Pleurit. purul.		acut. Milztumor	acute Nephrit.	Schwellg.		acut. eiterig. Leptomeningit.	Magenkatarrh
	Hypertrophie beid. Ventricel						
	Myocard.						Hydronephrose
Pleurit. fibrin.	Pericard. fibrin.					Hyperämie u. Ödem	
		Hyperämie		acute Nephritis			
	braune Atrophie Dilatat. ventric. dextri	Atrophie					
alte pleuritische Schwart.	Atrophie		senile Atrophie				
Pleurit. r.		Perisplenit. purul.	Stauung			Leptomeningitis	

Lfde. No. u. Monat	Namen, Alter, Beruf	Lungen					Pharynx, Larynx, Trachea, Bronchia
		linker Lappen		rechter Lappen			
		ober	unter	ober	mittel	unter	
46. X.	Moldau, Eduard, 38 J., Privatier			rote Hepatis.			
47. XI.	Graff, Carl, 39 J., Handarbeiter	rote Hepatisation		Emphysem			Bronchit.
48. XII.	Eberth, Wilhelm, 37 J., Maurer	Ödem		rote Hepatisat.			
		1889.					
49. I.	Thiesbach, Carl, 61 J., Agent			graue Hepatisation		Anschoppung	
50. I.	Schade, Amalie, 65 J., Wittwe			rote Hepatisation			
51. I.	Lindauer, Christian. 73 J., Wirtschaft.	rote Hepatisation		Emphysem			Tracheit. Bronchit.
52. I.	Weisser, Gottfried, 50 J., Arbeiter					rote Hepatisation	
53. II.	Seegert, Carl, 57 J., Tischler	alte Tuberculose			graue Hepatisation		
54 III.	Schröder, Wilhelm, 49 J., Schuhmach.		rote Hepatisation				
55. III.	Pichler, Moritz, 73 J., ?	Anschoppung		Ödem	graue Hepatisation		
56. III.	Pichler, Mortz, 73 J.	Anschoppung		Ödem	graue Hepatisat.		Bronchit.
57. IV.	Kissling, Oscar, 20 J., Schreiber	Ödem		rote Hepatisation			

Pleura	Herz	Milz	Nieren	Leber	Haut	Gehirn	Bemerkung
Hypertroph bdr. Ventricel schwielg. Myocard.		Infarkte	Granularatrophie			Parenchymeningit. chronic.	
		Milztumor	Parenchymat. Degener.				chron. Magenkatarrh
	Endocarditis. valv. mitral.		Hypertrophie u. trübe Schwellg.				Atrophie Testikel
			1889.				
		Anämie	Atrophie	Atrophie		Hyperämie u. Ödem	chron. Magenkatarrh
			Atrophie	Atrophie		Ödem	
	Arteriosklerос. universal.		Altersschrumpfniere				
Pleurit. fibrin. beiders.	Pericard. Arteriosklerос.		Arbeitshypertrophie Trübe Schwellg				
				Fettleber			
Seros. fibrin. Pleurit. l.		schlaff	Trübung Hyperämie				Magenkatarrh
	Dilatat. u. Hypertrophie beid. Ventricel	Perisplenit.	Stauung. Schwellg				Magenkatarrh
	Dilatat. u. Hypertrophie beid. Ventricel	Perisplenitis schlaff	Stauung Schwellg.				Magenkatarrh
		anämisch	acute Nephritis	Fettige Degener.			

Lfde. No. u. Monat	Namen, Alter, Beruf	Lungen					Pharynx, Larynx, Trachea, Bronchia
		linker Lappen		rechter Lappen			
		ober	unter	ober	mittel	unter	
58. V.	Ritter, Friedrich, 67 J., Handarbeit.			rote Hepatisation			
59. V.	Aster, Franz, 20 J., Arbeiter			rote Hepatisation			
60. V.	Tobias, Robert, 79 J., Konservator			rote Hepatisation			Bronchit. Bronchiect.
61. V.	Waltsch, August, 46 J., Lohnarbeit.			rote Hepatisation			
62. VI.	Schubert, August, 35 J., Arbeiter			Ödem	rote Hepatisation	Abscess	Bronchit. Tracheit.
63. VI.	Schuster, Johann, 26 J., Zimmerm.	graue Hepatisation		rote Hepatisation			
64. VIII.	Perturaun, Carl, 16 J., Former	eiterige Schmelzung		rote Hepatitation			
65. IX.	Wechsung, Berthold 41 J., Maurer	Abgeheil. Tuberculose a.d. Spitze		rote Hepatisation			
66. IX.	Hackert, Adolf, 54 J., Cigarrenmacher	Atrophie		eiterige Schmelzung			Bronchit.
67. IX.	Berger, Arthur, 16 J., Schriftsetz.	Tuberculose, Ödem u. Hyperämie		Käsige	Pneumonie		
68. X.	Schnabel, Amalie 63 J. ?	graue Hepatis.					
69. X.	Pirschmann, Carl, 47 J., Handarbeit.	rote Hepatis.					
70. X.	Radestock, Arthur, $1^1/_2$ J.	graue Hepatisation	rote		Ödem		Bronchit.

Pleura	Herz	Milz	Nieren	Leber	Haut	Gehirn	Bemerkung
	schlaff, braun, atropisch		Hyperämie				Testikelatrophie
serös. Exsudat.	Dilatat r. Ventricel.	Hyperplasie	Stauung	vergrössert		Hyperämie	
	Arteriosklerose			Atrophie			
		Anämie	Nephritis acute				
Pleuritis Adhaes. r.			Stauung	trübe Schwellg.		Hyperämie	chron. Magenkatarrh
		infectiös. Milztumor					acute Magenkatarrh
Pleurit. fibrin. r.							
Pleurit. fibrin., r. Verwachsung d. l. Pleura				beginnende parenchymat. Degener.			
	braune Atrophie	Pigmentatrophie	Parenchymat. Degener.	braune Atrophie			
	Dilatation beid. Ventricel, Hypertroph. r. Ventric.		dito	Fettleber rote Atrophie			
Seröses Exsudat. links	braune Atrophie Arteriosklerose Aortae		trübe Schwellg.				
	Verfettg. Arteriosklerose Aortae u. d. Caronar Arterien			Fettleber			Magenkatarrh
							Dünn- u. Dickdarmkatarrh

Lfde. No. u. Monat	Namen, Alter, Beruf	Lungen					Pharynx, Larynx, Trachea, Bronchia
		linker Lappen		rechter Lappen			
		ober	unter	ober	mittel	unter	
71. XI.	Mann, Robert, ? Glaser	Hyperämie		graue Hepatis.			
72. XI.	Thomas, ? 40 J., Schlosser	Ödem		rote Hepatisation			Bronchit.
73. XI.	Otto Ferdinand, 40 J., Postsekret.	rote Hepatisation					
74. XII.	Junge, Lina, 43 J., Wirtschafterin	Emphysem		Ödem	rote Hepatisation		Bronchit.
75. XII.	Dabeke, Gust., 33 J., Glasschleifer					rote Hepatis.	
76. XII.	Möbius, Fried., 65 J., Händlerswittwe			Ödem	rote Hepatisation		Bronchit.
77. XII.	Beyer, Alfred, 58 J., Markthelfer			teils eitrige Schmelzung teilweise Gangrän			eiterige Bronchit.
		1890.					
78. I.	Schubert, Hermann, 42 J., Böttcher	Hyperämie				roteHepatisation	Bronchit.
79. I.	Beyer, ? 39 J., Aufseher	Übergang zur grauen Hepatis.	Anschopp.	Übergang zur grauen Hepatis.		Anschopp.	Bronchit.

Pleura	Herz	Milz	Nieren	Leber	Haut	Gehirn	Bemerkung
	Trübung d. Herzmuskelfleisches		Parenchymat. Degener.				Friedländer's u. Fränkels Pneumonicoccen
Pleurit. fibrin. mit Exsudat.	Myocard.-Sklerose d. Caron.-arterien u. Aorta			Verfettung		Hyperämie	
		anämisch	Hyperämie				Magenkatarrh Progress. Paral.
	braune Atrophie schwielg. Myocard. Arteriosklerosis universal.	Milztumor	trübe Schwellg.				Magen-, Dünn- u. Dickdarmkatarrh
	Endocardit. valv. mitral.	dito	acute haemorrhag. Nephritis	trübe Schwellg.			
	Verfettung		senile Schrumpfniere				
	anämisch		trübe Schwellg.	trübe Schwellg.			Dünn- u. Dickdarmkatarrh. Kyphoskoliose
			1890.				
	Insuffic. d. Aortenklappen, Hypertr. d. link. Ventrik., braune Atroph. Endocardit	geringer Milztumor	trübe Schwellung				
		Hyperäm.	trübe Schwellung, icterische Verfärbg.		Icterus		Duodenalkatarrh

Lfde. No. u. Monat	Namen, Alter, Beruf	Lungen					Pharynx, Larynx, Trachea, Bronchia
		linker Lappen		rechter Lappen			
		ober	unter	ober	mittel	unter	
80. I.	Weber, Iwan, 54 J., Kaufmann	rote Hepatisation					Bronchit.
81. I.	Johlig, Anna, 39 J., Obsthändlerin	graue Hepatisation					Bronchit.
82. I.	Walther, Ernst, 28 J., Buchhalter			Caverneubildg.		Anschoppg.	eiterige Tracheit. u. Bronch.
83. I.	Schieferhöfer, Gust. ? Bahnarbeiter		rote Hepatisat.			rote Hepatisat.	
84. I.	Hepe, Fritz, 25 J., Eisendreher		Hyperäm.	Ödem		rote Hepatisat.	
85. I.	Schatte, Adolf, 47 J., Tapetendrucker	Ödem	graue Hepatisat.		rote Hepatisat.		Bronchit.
86. I.	Kind, Leipnitz			rote Hepatisat.		rote Hepatisat.	
87. I.	Bier, Gottlieb, 66 J., Schneider	rote Hepatisat.	Ödem und Hyperämie Pigmentierung				
88. II.	Schank, Amalie, 55 J. Cigarrenarbeiter.	Ödem	Übergang z. grauen Hepatis.				Tracheit. Bronchit.
89. III.	Knorr, Hermann, 40 J., Restaurateur	rote Hepatisation Ödem u. Hyperämie					acute Bronchit.
90. IV.	Müller, Gottlob, 48 J., Handarbeiter	Hyperämie u. Ödem		graue Hepatisation			

Pleura	Herz	Milz	Nieren	Leber	Haut	Gehirn	Bemerkung
	Parenchymat. Degener. d. Herzfleisches	Milztumor		Parenchymat. Degener.		Hyperämie	Gummata im l. Hoden, Magenkatarrh
Pleurit. fibrin	schlaff	Milztumor	Parenchymat. Nephrit.	trübe Schwellg.			eiterige Peri-Parametrit. Endometrit. MetritisMagenkatarrh
	Hypertr. beider Ventric.	Hyperplasie	trübe Schwellg.				Magenkatarrh
							Cysticerccen im Gehirn, Herzen, Lungen, Leber, Mesenterium, Musculatur
Abgesackte Pleurit. l.	Hydropericard.	acut. Milztumor	acute parenchymatöse Nephritis	Parenchymat. Degener.			
			trübe Schwellg.			Ödem u. Hyperäm.	Testikelatrophie
		Hyperplasie			Icterus		Harnsäure infarkt
Pleurit. adhaes. l.			Altersatrophie, venöse Hyperäm.			Ödemat. Trüb. der Meningen	
			Schrumpfniere	syphilit. Narben			secundäre Degenerat. d. linken Seitenstrangbahn
Pleur.fibr. haemorrhag. l.	schlaffe parenchymat. Degener.	acuter Milztum.	trübe Schwellung			Ödem u. Hyperäm.	chron. Magenkatarrh
Pleurit. adhaes. r.	braune Atroph. Endocardit. chron. valv.mitr. Arteriosklerose	Anämie	Hyperäm. u. trübe Schwellg.	Atrophie		Ödem u. Hyperäm.	chron. Magenkatarrh

Lfde. No. u. Monat	Namen, Alter, Beruf	Lungen					Pharynx, Larynx, Trachea, Bronchia
		linker Lappen		rechter Lappen			
		ober	unter	ober	mittel	unter	
91. III.	Schütz, Adolf, 43 J., Ziegelarbeiter	graue Hepatis.		Ödem u. Hyperäm.		graue Hepatis.	Laryngit. Tracheit. Bronchit.
92. IV.	Käppler, Pauline, 39 J. ?	graue Hepatisat.		Emphysem			
93. IV.	Oertel, Hermann, 33 J., Handarbeiter			graue Hepatisat.		entzündl. Oedem	
94. IV.	Haubold, ? 45 J., Handarbeiter	graue Hepatisat.	rote	Ödem und Hyperämie			Pharyng. Laryngit. Tracheit. Bronchit.
95. IV.	Reissig, August, 63 J., Handarbeit.	Ödem	graue Hepatis.	Ödem		An-schoppg.	
96. V.	Wiener, Louis, 36 J., Markthelfer			rote Hepatisation			
97. V.	List, Heinrich, 59 J., Schuhmacher	Emphysem		Ödem		rote Hepatisat.	
98. V.	Schirdewahn, Franz 50 J., Schmied	Ödem Emphysem		graue Hepatisat.		An-schoppg.	
99. VI.	Heinrich, Marie, 72 J. Schuhmacherswittwe	rote Hepatisat.		Ödem			
100. VI.	Gräulich, Hermann, 57 J., Konditor	Ödem		rote Hepatisation			
101. VI.	Julius, Pauline, 38 J., Arbeitsfrau	rote Hepatisat.		Ödem	geringes Emphysem		

Pleura	Herz	Milz	Nieren	Leber	Haut	Gehirn	Bemerkung
		Anämie	trübe Schwellg.			Ödem u. Hyperäm.	acuter Magenkatarrh
Pleurit. fibrin. l.				Paren-chymat. Degener.			
links pleur. alte Ver-wachsg. **rechts** frische ser. Pleur.	Atrophie	acuter Milztum.	trübe Schwellg.				
Pleurit. fibrin. l.			trübe Schwellg.	Paren-chymat. Degener.		eiterige Meningit.	Magenkatarrh
	Atherom Aortae	Anämie	trübe Schwellg.				
serös. Ex-sudat in beiden Höhlen	Dilatat. d. l. Ventrik.			beginn. Cirrhose u. fettige Degener.			
Pleurit. fibrin. ge-ring, hae-morrhag. Exsudat.		acuter Milztum.				Trübung d. weich. Hirnhäut.	
	Endocard. verruc. valv. mitr.	Anämie	Trübung	trübe Schwellg.			
							Carcin. d. Schild-drüse, Pankreas beid. Nebennier. Diphtherie der Blasenschleim-haut, Pyelitis.
		Anämie					
Pleurit. fibrin. mit haemorr-hag. Ex-sudat	Endocar-dit. ulcer.			frische Carcinom. metastas.			

Lfde. No. u. Monat	Namen, Alter, Beruf	Lungen					Pharynx, Larynx, Trachea, Bronchia
		linker Lappen		rechter Lappen			
		ober	unter	ober	mittel	unter	
102. VIII.	Goldammer, Louis, 56 J., Maurer	i. Verjauchung übergehend. Eiterheerde					
103. VIII.	Heinike, Ernst, 5 J. ?		rote Hepatisat.				Diphther. laryng. Tracheae
104. VIII.	Thier, Johann, 39 J., Versicherungsag.	Hyperämie		rote Hepatisat.		rote Hepatisat.	
105. X.	Klette, Sophie, 73 J., Handelsfrau				Emphysem	rote Hepatisat.	eiterige Bronchit.
106. X.	Friedrich, Caroline, 72 J., Wittwe	Ödem		graue Hepatisat			eiterige Bronchit.
107. X.	Sestner, Emil, 37 J., Handarbeiter	Hyperämie		graue Hepatisat.		Anschoppg.	
108. X.	Scheffel, Anna, 65 J., Arbeiterfrau	Ödem	Emphys.	rote Hepatisation			
109. X.	Müller, Marie, 44 J., Wittwe		rote Hepatisat.			rote Hepatisat.	
110. XI.	Heerfurt, Carl, 55 J., Müller	rote Hepatisat.					
111. XI.	Liesche, Laura, 38 J., Bierverlegerswwe.	graue Hepatisation	rote		Emphysem		
112. XI.	Hausch, Albin, 18 J., Handarbeiter		rote Hepatisat.	Emphys.		rote Hepatisat.	
113. XI.	Tunger, Johann, 17 J., Kind		Anschoppg.			Ödem	
114. XII.	Dorsch, Clara, 42 J., Kindergärtnerin	eiterige Schmelzung		Emphys.	Ödem	Anschoppg.	
115. XII.	Berger, August, 76 J., Privatier	Hyperämie		Anschoppg.		Ödem	

Pleura	Herz	Milz	Nieren	Leber	Haut	Gehirn	Bemerkung
Pyothorax l.							
			Stauungsniere	Verfettg. trübe Schwellg.			Follikulärer Darmkatarrh
Pleurit. fibrin r.			Infarktnarbe, acute parenchym. Degener.			Hyperäm. d. weich. Hirnhäut.	acuter Magenkatarrh, Progressive Paralyse
	Dilalat. beid. Ventric., Myocarditis		Schrumpfniere	Verfettung			
Pleurit. fibrin. r.	Sklerosa d. Coronarterien		senile Nierenschrumpf.	Schnürleber			chron. Magenkatarrh
Pleurit. fibrin. r.	acut. Milztumor		Parenchym. Degenerat.				chron. Magenkatarrh
	Arteriosklerose	Anämie		Stauung braune Atrophie			Kyphoskoliose
			fettige Degener.				
Pleurit. fibri. l. Pleur. adhaesio r.		acuter Milztum.	trübe Schwellung				Atrophie d. Testikel
Pleurit. fibrin. l.	braune Atrophie Hydropericard.					Septomeningit. Ödem	Peritonitis
Serös. haemorrhag. Exsudat r.	Endocard. verruc. valv. mitr.	acuter Milztum.	trübe Schwellung			eiterige Menigit.	
	schlaff						Magenkatarrh
		acuter Milztum.	Parenchymat. Degener.	Verfettg.	Icterus		Magen- u. Darmkatarrh, eiterige Salpingit. Metrit.
			Schrumpfniere Stauung				Cholelithiasis

Lfde. No. u. Monat	Namen, Alter, Beruf	Lungen					Pharynx, Larynx, Trachea, Bronchia
		linker Lappen		rechter Lappen			
		ober	unter	ober	mittel	unter	
116. XII.	Lange, Marie, 85 J., Viehhändlerswwe.	Altersatrophie				rote Hepatisat.	Tracheit. eiterige Bronchit.
117. XII.	Schubert, Hermann, 42 J., Böttcher	Hyperämie				rote Hepatisat.	chron. Bronchit.
118. XII.	Beyer ? 39 J., Aufseher	Übergang z. grauen Hepatis.	Anschoppg.	Übergang z. grauen Hepatis.		Anschoppg.	Bronchit.
		1891.					
119. I.	Beyer, August, 60 J., Feuermann	Emphysem		Hyperämie	rote Hepatisat.		
120. I.	Otto, Bertha, 50 J., Arbeiterin			Anschoppung.	graue Hepatisat.		
121. II.	Mitteneutznei, Anna 39 J., Markthelferin.		Hypostase	rote Hypatisat.			
122. II.	Büttner, Hermann, 43 J. ?			graue Hepatisat.			

Pleura	Herz	Milz	Nieren	Leber	Haut	Gehirn	Bemerkung
	braune Atroph. Endocardit. valv. mitr. Stenose Ostii mitr.	Atrophie Perisplen.	Granular-atrophie	braune Atrophie		Atrophie Ödem	Pelveoperitonit. Hämatometra Atresia, canal. cerv. Magenkat.
	Insuffic.d. Aortenklappen, Hypertr. l. Ventrik. braune Atrophie		trübe Schwellung				
	Endocardit. valv. mitral.		Hyperäm.	trübe Schwellg. icterische Verfärbg.	Icterus		acuter Katarrh des Dünn- und Dickdarms
				1891.			
		Hyperplasie	Hyperämie	trübe Schwellg.			
Serös. Exsudat. beiderseits.	Dilatat. u. Hypertroph. l. Ventrik. Myocard.		Fettdegenerat.	Stauung		Eiterige Conventitäts-Meningit. Abscess im Kleinhirn. Im Eiter der Meningen d. Diplococc. pneum. Fränkel.	
	Dilatat. d. r. Ventrik. braune Atrophie u. fettige Degenerat. des Herzfleisches.		Parenchymat. Degenerat.	trübe Schwellg.		Hyperämie.	
	Dilatat. u. Hypertroph. l. Ventrik.	Hyperplasie	trübe Schwellg.	Fettdegenerat.		Ödeme u. Hyperämie.	

Lfde. No. u. Monat	Namen, Alter, Beruf	Lungen					Pharynx, Larynx, Trachea, Bronchia
		linker Lappen		rechter Lappen			
		ober	unter	ober	mittel	unter	
123. III.	Trübe, Wilhelmine, 77 J., Arbeiterin		rote Hepatisat.				Bronchit. chron.
		schieferige Induration beider Spitzen					
124. III.	Riedel, Emilie, 63 J., Händlerin			gangränöse Heerde a. d. Spitze	Atelectase		Bronchit.
125. III.	Lorenz, Florian, 40 J., Handarbeiter	Ödem		rote Hepatisat.			
126. III.	Walther, Gustav, 33 J., Handarbeiter	Anschoppung.	graue Hepatisat.			Ödem	
127. III	Koch, Karol., 51 J., Schneiderin	Ödem u. Hyperämie		rote Hepatisat.			
128. IV.	Dögel, Anton, 47 J., Feuermann		Ödem	rote Hepatisation			Bronchit.
129. V.	Darmstädt, Bernh., 57 J., Schneidermeister		Atelectase	rote Hepatisation			Bronchit. purul.
130. V.	Finzel, Wilhelmine, 55 J., Handarbeiter.	Oedem		graue Hepatisat.			
131. V.	Otto, Robert, 48 J., Buchbinder	graue Hepatisation.		Starke Hyperämie u. Ödem.			
132. V.	Lange, Carl, 46 J., Strassenarbeiter		graue Hepatisat.			Emphysem	
133. VI.	Müller, Friederike, 72 J., Klempnerwittwe		rote Hepatisat.		rote Hepatisation		
134. VIII.	Kölner, Ernst, 63 J., Handarbeiter	Hyperämie, Oedem		graue Hepatisation	rote	Anschoppung	

Pleura	Herz	Milz	Nieren	Leber	Haut	Gehirn	Bemerkung
Pleurit. adhaes. l.	braune Atrophie	Atrophie	Atrophie				
	braune Atrophie	Hyperplasie	trübe Schwellg.				
	Hypertroph. d. l. Ventrik.	Hyperplasie.	trübe Schwellg.	trübe Schwellg.		Hyperämie	
			Parenchymat. Nephrit.	Fettleber		Hyperämie	Verfettung der Darmmuskulatur.
	braune Atrophie	Hyperplasie.	Haemorrhag. Nephrit.	Schnürleber. Atrophie			
	Sehnenflecke, mässig Fibropericard.	geringe Hyperplasie	Hyperämie	Fettleber		Venöse Stauung i. d. Pia. Hyperämie	
			Beginnende Glomerulonephrit.			Convenitäts-Meningit. Hyperämie d. Meningen	
	braune Atrophie	Atrophie		Atrophie			
			Parenchymat. Trübung und Schwellg.	chlorotische Fettleber	Icterus		
		Schwellg. und Anämie	Hyperplasie beider Nieren				
	Frische fibrinöse Pericard. Myocardit.	Stauungsmilz	Beiderseitige Schrumpfniere	braune Atrophie			
		Milztumor	trübe Schwellg.				

Lfde. No. u. Monat	Namen, Alter, Beruf	Lungen					Pharynx, Larynx, Trachea, Bronchia
		linker Lappen		rechter Lappen			
		ober	unter	ober	mittel	unter	
135. VIII.	Heineke, Florentine, 60 J., Buchhändlerswittwe	Hyperämie Ödem	graue Hepatisat.	Hyperämie u. Oedem.			
136. VIII.	Burkhardt, Friedr., 66 J., Tapezierer		rote Hepatisat.			rote Hepatisat.	
				Lungenödem			
137. X.	Kühn, Adolf, 71 J., Laternenwärter		rote Hepatisat.			rote Hepatisat.	
				alte verkalkte Narben in der Lungenspitze			
133. XI.	Zeidler, Gottlob, 57 J., Handarbeiter	Anämie		chron. Tuberkulose in der Spitze		rote Hepatisat.	
139. XII.	Driemel, Ernestine, 42 J., Schneiderfrau		Käsige Heerde	Cavernen in der Spitze		teils graue teils rote Hepatisat.	
				1892.			
140. I.	Wagner, Julius, 53 J., Produktenhändler					rote Hepatisat.	
141. I.	John, Albert, 48 J., Handelsmann		rote Hepatisat.	Ödem			
142. I.	Preil, Heinrich, 24 J., Handarbeiter			rote Hepatisation			Bronchit.
143. I.	Kersten, Karoline, 77 J., Juristenfrau			rote Hepatisation			Bronchit. purul.
144. II.	Kreutschwitz, Ernestine, 30 J., Schlosserfrau			graue Hepatisat.			

Pleura	Herz	Milz	Nieren	Leber	Haut	Gehirn	Bemerkung
	braune Atrophie	Atrophie	Anämie				
Pleurit. exsudativ. beiderseits	braune Atrophie, Hydropericard. Arteriosklerose	Milztumor	chron. Nephrit. mit Ausgang in Schrumpfung	braune Atrophie			
			chron. haemorrhag. Nephrit.		Icterus, Hautblutung		Gallensteine, Verschluss des Duct. cystic. d. Gallensteine
	acute Myocardit.	vergrössert	Parenchym. Nephrit.	rote Atrophie		Mening. purul. an d. oberen Convenität. Adhäsion d. Pia an d. linken Felsenbeinpyramide	**Delirium alkohol.?**
Pleurit. adhaes. rechts.	Dilatat. d. rechten Ventrik.	vergrössert	trübe Schwellung				
			1892.				
		vergrössert	blutreich				Säuferdarm
Pleurit. fibrin. l.	Pericard. fibrin.	Milztumor					
Pleurit. serofibrin. r.		vergrössert, blasse Infarkte		Parenchym. Degenerat.		Beginnende Meningit.	
	Hypertrophie d. l. Ventrik.						
Pleurit. fibrin. r.	Arteriosklerose	vergrössert	Fettige Degenerat.		Icterus		

Lfde. No. u. Monat	Namen, Alter, Beruf	Lungen					Pharynx, Larynx, Trachea, Bronchia
		linker Lappen		rechter Lappen			
		ober	unter	ober	mittel	unter	
145. II.	Nesek, Lina, 16 J., Dienstmädchen			graue Hepatisat.	Anschoppung.		
146. II.	Köhler, Gustav, 44 J., Arbeiter				Übergang von der roten zur grauen Hepatisation		
147. III.	Pfuhl, Otto, 4 J., Maurerkind			rote Hepatisation, Übergang z. grauen			
148. III.	Ehrhardt, Robert, 65 J., Kutscher	rote Hepatisat.	Anschoppung				
149. IV.	Gluckner, Gustav, ? Steinmetz	Lungenödem		verweichte käsige Heerde	rote Hepatisat.		
150. V.	Keilitz, Anna, 37 J., Arbeiterin	Ödem		graue Hepatisat.			
151. V.	Seidel, Heinrich, 58 J., Schriftsetzer		rote Hepatisat.		rote Hepatisat.		
152. V.	Steckig, Anna, 54 J., Arbeiterin	Ödem und Hyperämie				graue Hepatisat.	Bronchit.
153. V.	Hentschel, Emil, 15 J., Knecht	Ödem		eiterige Lösung		Hypostat-Pneumon.	
154. V.	Szerotke, Andreas, 28 J., Arbeiter	graue Hepatisation		Anschoppung			Bronchit. acuta
155. V.	Opitz, Wilhelm, 58 J., Pantoffelmacher	eiterige Schmelzung	Ödem		Anschoppung		Bronchit.
156. VII.	Felber, Ernst, 30 J., Spinner			graue Hepatisat.	Anschoppung		

Pleura	Herz	Milz	Nieren	Leber	Haut	Gehirn	Bemerkung
Pleurit. adhaes. r.		vergrösser.	Hyperämie			Hyperämie	
	Hypertrophie d. r. Ventrik.	Atrophie	trübe Schwellg.	grosslappige syphilit. Leber			
		Hyperplasie	trübe Schwellg.	Stauungsleber			
Pleurit. fibrin. l. Pleurit. adhaes. r.	Hypertrophie beider Ventrikel	Stauungsmilz		vereinzelte Miliartuberkeln		Ödem der weichen Hirnhäute	Delirium alkoholis
Pleurit. fibrin. beiderseits.	Hypertrophie beider Ventrikel	acuter Milztumor	Infarktthromben in der l. Niere				
	Hypertrophie u. Dilatat. beider Ventrikel, ulceröse Endocardit.	Hyperplasie	Nephrit. acut.	braune Atrophie			
Pleuritis, adhaesio. beiderseits	Thromben im rechten Herzohr	Infarkte					
Pleurit. fibrin. r.	braune Atrophie		Atrophie			Hyperämie der weichen Hirnhäute	
Pleurit. adhaes. r.							
Pleurit. seros l. u. fibrin. r.		Milztumor	Haemorrhag. Nephrit.			Hyperämie	
	braune Atrophie	Anämie				Hyperämie	
	Myocardit.	vergrössert.	trübe Schwellg.	Verfettung			chron. Darm- u. Magenkatarrh

Lfde. No. u. Monat	Namen, Alter, Beruf	Lungen					Pharynx, Larynx, Trachea Bronchia
		linker Lappen		rechter Lappen			
		ober	unter	ober	mittel	unter	
157. VII.	Wolff, Philipp, 37 J., Aufseher	rote Hepatisat.		Ödem			Bronchit.
158. VIII.	Frank, Henriette 59 J., Stickerin		rote resp. graue Hepatisat.				
159. VIII.	Reiter, Paul, 24 J., Gärtner			Anschoppung u. graue Hepatisat.			
160. IX.	Virth, Doroth., 17 J., Dienstmädchen	Hyperämie und Ödem		graue Hepatisat.			Bronchit.
161. X.	Keller, Karl, 27 J., Arbeiter		rote Hepatisat.			rote Hepatisat.	
162. X.	Krutsch, Franz, 53 J., Handarbeiter	graue Hepatisation			Emphysem		Bronchit.
163. XI.	Ludewig, Aug., 61 J. Schuhmacher	Resolut.	rote Hepatisat.				eiterige Bronchit.
164. XI.	Zimmermann, Ida, 54 J., Hausmeisterin			Hyperämie und Ödem			
165. XII.	George, Paul, $^1/_2$ J.		Hyperämie			rote Hepatisat.	eiterige Bronchit.
1893.							
166. I.	Lange, Emil, 39 J., Maurer		graue Hepatisat.		Ödem		Bronchit.
167. I.	Wilde, Wilhelm, 53 J., Photograph	Emphysem und Ödem				rote Hepatisat.	Bronchit.

Pleura	Herz	Milz	Nieren	Leber	Haut	Gehirn	Bemerkung
Pleuritis sero-fibrin. l.			Nephrit. acut.	Parenchym. Degenerat.			
	braune Atrophie Arterio-sklerose	chron. Stauungs-milz	trübe Schwellg.	Schnürleber, Syphilitische Narben			chron. Darm- u. Magenkatarrh
Pleurit. fibrin. r.	Hypertroph. d. l. Ventrik., Pericard. fibrin.	Milztumor	Parenchymat. Nephritis	trübe Schwellg.			
Pleurit. fibrin r.		Milztumor	Acute haemorrhag.	trübe Schwellg.		Hyperämie d. weichen Hirnhäute	
Pleurit. fibrin. r.	Hypertrohhie r. Ventrik., Myocard.	Milztumor	Stauungsindurat.	Schwellg.		Eiterige Conventitäts-Meningitis	
Diffuse Pleurit. fibrin.	Pericard. fibrin. Hypertroph. r. Ventrik.	Mflztumor		trübe Schwellg.		Ödem	
sero-fibr. Exsud. r.	braune Atrophie		trübe Schwellg.	Verfettung			
	Atrophie u. fettige Degeneration	Milztumor	acute Nephritis	Hepatitis, Parenchymat.			chron. Perimetrit., acute Periphlebitis purul.
	Anämie		Anämie Trübung	Anämie,			

1893.

Pleurit. fibrin. l.		Milztumor	Stauung	cirrhotische Fettleber		chron. Leptomeningit.	chron. Perimetr. acute Periphlebitis purul.
Fibrin-eiterige Pleurit. r.	Hypertrophie u. Dilatat. r. Ventrik.	Milztumor	Parenchym. Degenerat.				chron. Peritonit.

Lfde. No. u. Monat	Namen, Alter, Beruf	Lungen					Pharynx. Larynx, Trachea Bronchia
		linker Lappen		rechter Lappen			
		ober	unter	ober	unter	mittel	
168. I.	Clemens, Wilhelm, 62 J., Arbeiter		rote Hepatisation	graue			Bronchit.
169. I.	Weise, Carl, 40 J., Mechaniker	Hyperämie		graue Hepatisation			
170. II.	Kraber, Amalie, 64 J., Handarbeiter.			graue Hepatisat.		rote Hepatisat.	
171. II.	Voigt, Friedr., 58 J., Markthelfer			rote Hepatisat.			eiterige Bronchit.
172. II.	? ? ? ?	Ödem u. Hyperäm.	graue Hepatisat.	Ödem u. Hyperäm.			
173. III.	Sommer, Hermann, 40 J., Arbeiter	Ödem		influenzähnlich			
174. III.	Peiser, Felix, 37 J., Fleischer	Emphysem		rote Hepatisat.		rote Hepatisat.	eiterige Bronchit.
175. III.	Volk, Auguste, 50 J., Arbeiterin				eiterige Schmelzung		eiterige Bronchit.
176. III.	Plank, Julius, 36 J., Handelsm.				eiterige Schmelzung		eiterige Bronchit.
177. IV.	Höppner, Paul, 33 J., Tischler	Hyperämie	rote Hepatisat.	Hyperämie			dto.
178. V	Hermann, Carl, 18 J., Maurer		Lösung	Anschoppung		Übergang z. grauen Hepatisation	
179. V.	Billing, Friedrich, 45 J., Verwalter		Ödem	rote Hepatisation			Bronchit.
180. V.	Leistner, Alwin, 37 J., Markthelfer	graue Hepatisation			Ödem		dto.

Pleura	Herz	Milz	Nieren	Leber	Haut	Gehirn	Bemerkung
	Arterien-sklerose						Kyphoskoliose
Pleurit. fibrin. r.		Milz-tumor	Stauung, Paren-chym. De-generat.	Multiple Augiome			chron. Dick-darmkatarrh.
Pleurit. adhaes. r.			acute Nephritis				
dto.	braune Atrophie	Milz-tumor		acute Stauungs-leber			acuter Dünn-darmkatarrh
	Dilatat. l. Ventrik. Endocard.		Stauungs-niere	Leber-cirrhose			
Pleurit. adhaes. l.	Dilatat u. Hypertr. l. Ventrik.	Milz tumor	trübe Schwel-lung	paren-chymat. Degener.			chron. Magen u. Darmkatarrh
	Hypertr. l. Ventrik. Myocard.	dto.	dto.	Fettleber			
Pleurit. adhaes. l.	Myocard.			Stauung Paren-chymat. Degener.			Magen- und Darmkatarrh, Kyphoskoliose, Gallensteine
Pleurit. adhaes. l.	braune Atrophie Arterio-sklerose	Milz-tumor	trübe Schwel-lung				Magenkatarrh
Pleurit. fibrin.	Myocard.			Stauung, Paren-chym. De-generat.			Magen- und Darmkatarrh
Pleurit. fibrin. beider-seits		Milz-tumor		Schwellg.			
Pleurit. fibrin r.	Dilatat. r. Ventrik. Myocard.	dto.	Nephrit. acuta	Stauung, Ver-fettung.			Magen- und Darmkatarrh
Pleurit. fibrin.		dto.	dto.	Paren-chym. De-generat.			Otitis media. Eiterig. Katarrh d. Stirn- u. Keil-beinhöhle

Lfde. No. u. Monat	Namen, Alter, Beruf	Lungen					Pharynx, Larynx, Trachea, Bronchia
		linker Lappen		rechter Lappen			
		ober	unter	ober	mittel	unter	
181. VIII.	Kaufmann, Carl, 48 J., Arbeiter	Ödem	erweiternd	Ödem			dto.
182. VIII.	Schulze, Gustav, ? ?	eiterige Schmelzung	Anschoppung				eiterige Bronchit.
183. VIII.	Selle, Wilhelm, 64 J., Buchbinder	rote Hepatisat.	Ödem				
184. X.	War, Carl, 46 J., Markthelfer	alte Tuberkulose an der Lungenspitze		rote Hepatisation			eiterige Bronchit.
185. XI.	Platz, Raimund, ? Arbeiter					graue Hepatisat. Übergang z. Lösung	
186. XI.	Schönberger, Franz, 24 J., Kellner			graue Hepatisat.		Ödem	

1894.

187. I.	Kristen, Christine, 74 J., Arbeiterin	Emphys.	geringes Ödem	Emphys.		rote Hepatisat.	
188. I.	Hofmann, Paul 9 Monate		rote Hepatisat.	rote Hepatisation			
189. II.	Barthelmus, Adolf, 41 J. ?			graue Hepatisat.	Resolut.	rote Hepatisat.	
190. II.	Fritschler, Emil, 60 J., Schuhmacher	rote Hepatisat.		rote Hepatisat.			Bronchit. fibrin.
191. II.	Lehmann, Anna, 54 J., Tagelöhnerin			graue z. T. gelbe Hepatisat.			Bronchit. fibrin.
192. III.	Gröbe, Hermann, 52 J., Tischler	rote Hepatisation		graue Hepatisation			
193. III.	Sperling, Hermann, 53 J. ?	Ödem				rote Hepatisat.	

Pleura	Herz	Milz	Nieren	Leber	Haut	Gehirn	Bemerkung
		Milztumor	trübe Schwellung				Magenkatarrh
	Dilatat. u. Hypertrophie l. Ventrik. Myocard.		dto.	dto.			dto.
	Myocard.	Stauungsmilz	multiple Infarctnarben	braune Atrophie			hämorrhag. Erosion. im Magen- u. Darmschleimhaut
Pleurit. adhaes. r.		Infarkte	trübe Schwellung	Cirrhose			Säuferdarm, Magen- u. Darmkatarrh
	Myocard.	Milztumor	grosse weisse Niere	Fettleber, syphilit. Narben		Ödem der weichen Hirnhäute	Säuferdarm
		Milztumor				chron. Leptomeningen	chron. Magen- u. Darmkatarrh

1894.

Pleurit. fibrin r.	Fettige Degener. r. Ventrik.		Schrumpfniere	Senile Leberatrophie			chron. Magen- u. Darmkatarrh
Pleurit. fibrin. r.	Atrophia						
Pleurit. fibrin. r.	Hypertr. r. Ventric.		Hypertrophie	Indurat.			Magenkatarrh
serös. fibr. Pleurit.	Hypertr. r. Ventric.	Milztumor					Magenkatarrh
		Milztumor	Anämie		Icterus		Pelveoperitonit. chronic.
Seröse fibrinöse Pleurit. l.	braune Atrophie						
	Hypertr. r. Ventric.						Hämorrhag. Erosion. i. d. Magenschleimhaut

Lfde. No. u. Monat	Namen, Alter, Beruf	Lungen					Pharynx, Larynx, Trachea Bronchia
		linker Lappen		rechter Lappen			
		ober	unter	ober	mittel	unter	
194. III.	Böhnis, Carl, 48 J., Handarbeiter	Ödem		graue Hepatisation			
195. V.	Dr. Wiethling, Carl, 64 J., Schriftstell.			rote Hepatisat.			
196. V.	Menzel, Wilhelmine, 54 J., Arbeitsfrau	rote Hepatisation					
197. V.	Werner, Wilhelmine 66 J., Köchin			rote Hepatisat.			eiterige Bronchit.
198. V.	Starke, Carl, 46 J., Kutscher	rote Hepatisat.	Ödem	rote Hepatisat.	Ödem		Bronchit.
199. V.	Rosnick, Johann, 38 J., Bademeister		graue Hepatisat.	Emphysem	rote Hepatisat.		
200. VII.	Friedrich, Carl, 46 J., Markthelfer	Übergang z. grauen Hepatis.	Anschoppung			graue Hepatisat.	
201. VIII.	Müller, Frau, 20 J.				graue Hepatisat.		
202. XI.	Schlemm, Emilie, 73 J., Fleischerswwe.	rote Hepatisation					Bronchit.
203. XII.	Vogel, Therese, 82 J., Wittwe	Ödem		graue Hepatisat.	Lösung		

1895.

204. II.	Heyne, Sophie, 79 J., Schneiderin			Anschoppg.	rote Hepatisation	graue	
205. III.	Hempel, Friedrich, 66 J., Arbeiter			graue Hepatisat.	Konpressionsatelektase		
206. III.	Fünfstück, Theodor, 26 J., Schlosser		Übergang z. grauen Hepatis.	Ödem		rote Hepatisat.	Bronchit., Tracheit., Laryngit. acuta
207. IV.	Fleischer, Hermann, 32 J., Asphalteur					Übergang z. grauen Hepatis.	

Pleura	Herz	Milz	Nieren	Leber	Haut	Gehirn	Bemerkung
Pleurit. fibrin. r.	Milztumor	Nephritis acuta				Ödem	Hämorrhag. Erosion. i. d. Magenschleimhaut
	braune Atrophie		Altersatrophie				
Pleurit. fibrin. l.	Hypertr. u. Dilatat. r. Ventrik.						
Pleurit. adhaesio beiders.	Hypertr. beider Ventrik.	Stauung	Nephrit. haemorrhagic.	Stauung			Magenkatarrh
	Hypertr. r. Ventrik.			Fettleber			
Pleurit. fibrin. l.	Dilatat. u. Lipomat. r. Ventrik.	Milztumor	trübe Schwellg.	braune Atrophie			Magen- u. Darmkatarrh
			trübe Schwellg.				Sepsis puerperalis
Pluurit. fibrin.	Hypertr. l. Ventrik.		senile Schrumpfniere	Gallensteine			
Pleurit. fibrin.	dito	Milztumor	dito				Gastritis acuta

1895.

Pleurit. fibrin. r.	Atrophie		senile Schrumpfniere	braune Atrophie			
dito	dito		trübe Schwellung				
dito	Hypertr. r. Ventrik. Dilatat. d. l. Ventrik.	Milztumor	Schwellung und Trübung			Hyperäm.	chron. Gastritis u. Duodenalkatarrh
Pleurit. adhaesiv. r.	schwiel. Myocard. Verfettg. d. Muskul.	Anämie	trübe Schwellung				

Lfde. No. u, Monat	Namen, Alter, Beruf	Lungen					Pharynx, Larynx, Trachea, Bronchia
		linker Lappen		rechter Lappen			
		ober	unter	ober	mittel	unter	
208. V.	Strautz, Friederike, 91 J., Wittwe	Altersemphysem				rote Hepatisat.	
209. VI.	Rauhfuss, Gustav, 85 J., Arbeiter			rote Hepatisation		Lösung	Bronchit.
210. VI.	Klose, Bertha, 35 J., Lohnfrau	Ödem		gelbe Erweichung	Ödem		
211. VI.	Thalheim, Wilhelm, 91 J., Schneider	Herzfehlerlunge				graue Hepatisat.	
212. VI.	Bernick, Friederike, 65 J., Schlosserfrau	Ödem		Übergang z. gelben Erweich.	graue Hepatisat.	rote Hepatisat.	
213. VI.	Dietschold, Frieder., 69 J., Wittwe			graue Hepatisat.	graue Hepatisation	rote	eiterige Bronchit.
214. VII.	Kaiser, Moritz, 33 J., Arbeiter	rote Hepatisation			Ödem	rote Hepatisat.	
215. VII.	Müller, Ernst, 31 J., Arbeiter	Emphysem		graue Hepatisat.		graue Hepatisat.	Bronchit.

Pleura	Herz	Milz	Nieren	Leber	Haut	Gehirn	Bemerkung
Serös. Exsudat r.	Hypertr. l. Ventrik. Atheromatose d. Aorta ascend. Arteriosklerose	Altersmilz	Altersschrumpfniere	braune Atrophie			
	Schwiel. Myocard. Coronarskleros, Arteriosklerose		dito	dito			Cystitis, Hypertroph. Prostatae
Fibrinös. eiterige Pleurit. r.	Fibrin. eiterige Pericard.	Stauungsmilz	trübe Schwellg.	cirrhot. Fettleber		chron. serös. Leptomeningit.	
dito	Mitralstenose, Hypertroph. r. Ventrik. Pericard. adhaes.		dito				
		infectiöser Milztumor	Nephrit. haemorrhag.	Trübe Schwellg. u. Verfett.			
	Dilatat. u. Hypertr. r. Ventrik. Schwiel. Myocard. Endocard. valv. mitr. Coronarsklerose, Arteriosklerose	Pigmentmilz]	senile Niere	braunrote Atrophie			Magenkatarrh
	Fettige Degener. d. Herzmuskels		trübe Schwellung				Ascites u. Hydrothorax
Pleurit. fibrin r.	Dilatat. u. Hypertr. r. Ventrik.	Milztumor	trübe Schwellung		Icterus	Hyperäm.	Atrophie d. Testikel, Gastritis, Duodenalkat.

Lfde. No. u. Monat	Namen, Alter, Beruf	Lungen					Pharynx, Larynx, Trachea, Bronchia
		linker Lappen		rechter Lappen			
		ober	unter	ober	mittel	unter	
216. VIII.	Hornuck, Friedr., 59 J., Handelsmann		An-schoppg.			Ödem	Pharyng. Laryngit. Tracheit. Bronchit. chronica
217. VIII.	Frau Eckard, 19 J.		An-schoppg.	Hyperäm.	graue Hepatisat.		
218. IX.	? Marianna ? ?			Ödem		eiterige Schmelz.	Bronchit.
219. XII.	Waldeburger, Aug., 64 J. Handarbeiter.	Ödem		graue Hepatisat.	Ödem	rote Hepatisat.	
220. XII.	Wünsch, David, 82 J., Fabrikant	Emphysem		Ödem		graue Hepatisat.	Bronchit.

Pleura	Herz	Milz	Nieren	Leber	Haut	Gehirn	Bemerkung
	Hypertr. r. Ventrik. Dilat. beider Ventrikel, Pericardit. tendinea fettige Degenerat. Coronarsklerose	chron. Stauungsmilz	Haemorrhagien			Pachymengit. haemorrhag. Leptomening.	Pyelit. Cystit. Hodensyphilis Delirium alkoholic.
Pleurit. adhaes. r. sero-flbr. l.		Infarcte	trübe Schwellung			Ödem der weichen Hirnhäut.	
Pleurit. fibrin. r.	braune Atrophie	Anämie	trübe Schwellg.	braune Atrophie			chron. Gastrit.
	braune Atrophie	starke Pigmentablagerg.	dito				

Zum Schluss meiner Arbeit sage ich Herrn Geh. Rat Professor Dr. Birch-Hirschfeld für Überweisung dieser Arbeit und Ueberlassung des Materials, sowie Herrn Dozenten Dr. Kockel für die freundliche Unterstützung bei derselben meinen verbindlichsten Dank.